

	ECOGEOLAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogeolab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 0484660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acqua reflua (alimento caldaia)	Aspetto	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Non accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	Calcio (durezza)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	Conducibilità (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Non accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	Durezza (da calcolo)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	Durezza totale	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	Accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	Ferro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	Idrocarburi totali (C10-C40)	UNI EN ISO 9377-2:2002	Accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	Magnesio (durezza)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	Metalli	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	Ossigeno (disciolto)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	Ossigeno disciolto (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	pH (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	Rame	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acqua reflua (alimento caldaia)	Temperatura al prelievo	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	Non accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Alcalinità al metilarancio	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Anioni	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Anioni	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Aspetto	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Non accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Cloruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Cloruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Conducibilità (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Non accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Ferro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Fosfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Fosfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Metalli	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	pH (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Rame	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Solfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acqua reflua (esercizio caldaia)	Solfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Anioni	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Cloro attivo combinato	UNI EN ISO 7393-2:2018	Accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Cloro attivo libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	Accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Cloro attivo libero (prova in campo)	UNI EN ISO 7393-2:2018	Non accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Cloro totale	UNI EN ISO 7393-2:2018	Accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2 :2003	Accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	Accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Conta microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	Accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Conta microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque di piscina (acqua di vasca)	Conta Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	Accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Conta Staphylococcus aureus	Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 188 Met ISS A 018A	Accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Legionella	UNI EN ISO 11731:2017	Accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Materiali grossolani	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Nitrato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Nitrato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	pH (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Solidi sospesi totali	UNI EN 872:2005	Non accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Sostanze organiche	MI 14 ED 02 REV 01 2024	Non accreditato	
Acque di piscina (acqua di vasca)	Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Acrilammide	RAPP ISTISAN 2007/31 Pag. 195 ISS.CBA:001	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Ammine aromatiche	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Dibenzodiossine/furani policlorurati (PCDD/PCDF)	EPA 1613 B 1994	Non accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Epicloridrina	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Salmonella	ISO 19250:2010	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Stronzio	EPA 6010 D 2018	Non accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Triclorofluorometano (Freon 11)	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	1,2-dicloroetano	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	1,2-dicloropropano	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Benzene	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Bromodichlorometano	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Bromoformio	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cloroformio	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Clorometano	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cloruro di vinile	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Dibromoclorometano	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Diclorometano	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Esaclorobutadiene	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Etilbenzene	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Metilcloroformio	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Solventi aromatici	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Solventi clorurati	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Stirene	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Tetracloroetilene	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Tetracloruro di carbonio	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Toluene	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Tricloroetilene	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Xilene (m+p)	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Xilene (o)	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Acetonitrile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Acilonitrile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Composti organo-stannici	UNI EN ISO 17353:2006	Non accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Idrocarburi estraibili C10-C40 espressi come n-esano	ISPRA Man 123 2015 Met B	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Idrocarburi frazione volatile (C6-C10)	ISPRA Man 123 2015 Met A	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Idrocarburi totali espressi come n-esano	ISPRA Man 123 2015	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna	APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003	Non accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Solventi organici azotati	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Carbamazepina	EPA 536 2007	Non accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Dimetridazolo	EPA 536 2007	Non accreditato	#
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	1,1,2,2-tetracloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	1,1-dicloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	1,2-dicloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	1,2-dicloropropano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	1,4-diclorobenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	2,4'-DDD	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	2,4'-DDE	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	2,4'-DDT	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	4,4'-DDD	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	4,4'-DDE	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	4,4'-DDT	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Acenaftalene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Acenaftene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Aeromonas hydrophila	RAPPORTI ISTISAN 2007/5 PAG. 139	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Alachlor	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Alcalinità al metilarancio	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Alcalinità al metilarancio (dopo trattamento con CaCO3)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Aldeidi	MI 10 ED 02 REV 02 2024	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Aldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Alluminio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Alpha-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Ametrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Anidride carbonica aggressiva (CO2)	MI 13 REV 5 2024	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Anidride carbonica libera (CO2)	APAT CNR IRSA 4010 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Anioni	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Anioni	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Antimonio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Antracene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Argento	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Arsenico	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Atraton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Atrazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Azoto ammoniacale	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Accreditato	

 EcoGeoLab environmental analysis laboratories	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Azoto nitrico	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Azoto nitroso	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Azoto totale	UNI ISO 23697-1:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Bario	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Benzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Benzo(a)antracene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Benzo(a)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Benzo(b)fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Benzo(e)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Benzo(g,h,i)perilene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Benzo(k)fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Berillio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Beta-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Bicarbonato (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Boro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Bromodichlorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Bromoformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Bromuro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cadmio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Calcio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Calcio (durezza)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Carbonato (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Carica micotica	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 164 Metodo ISS A 016 B	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cianuri	M.U. 2251:08	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cianuri	MU 2251:08 - solo P.to 8.2.1	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cis-clordano	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cloro attivo libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cloro attivo libero (prova in campo)	UNI EN ISO 7393-2:2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Clorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cloruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cloruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cloruro di vinile	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cobalto	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Conducibilità (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Conta batteri Coliformi fecali	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Conta batteri Coliformi totali	UNI EN ISO 9308-1:2017	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	UNI EN ISO 14189:2016	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2 :2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Conta microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Conta microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Conta Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Crisene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cromo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Cromo esavalente	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Delta-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Demeton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Diazinon	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Dibenzo(a,h)antracene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Dibromoclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Diclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Dieldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Disulfoton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Durezza (da calcolo)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Durezza totale	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Durezza totale (dopo trattamento con CaCO3)	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Endosulfan I	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Endosulfan II	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Endrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Eptacloro	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Eptacloro epossido-isomero b	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Esaclorobenzene	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Esaclorobutadiene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Ethion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Etilbenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Fenantrene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Fenoli	MI 07 ED 02 REV 01 2024	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Ferro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Fluorene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Fluoruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Fluoruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Fosfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Fosfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Fosforo totale	UNI 11757:2019	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Fosforo totale	UNI EN ISO 6878:2004	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Gamma-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Grassi e oli animali e vegetali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5160 A1 + A2 Man 29 2003	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 0484660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Guthion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Idrocarburi policiclici aromatici	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Idrocarburi totali (C10-C40)	UNI EN ISO 9377-2:2002	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Indeno(1,2,3-cd)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Isodrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Legionella	UNI EN ISO 11731:2017	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Magnesio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Magnesio (durezza)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Malathion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Manganese	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Materiali grossolani	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Mercurio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Metalli	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Metilcloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Metossicloro	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Naftalene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Nichel	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Nitrato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Nitrato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Nitrito	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Nitrito	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Ossidabilità secondo Kübel (O2)	MI 14 ED 02 REV 01 2024	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Ossigeno (disciolto)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Ossigeno disciolto (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Parathion etile	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Parathion metile	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Pentaclorobenzene	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Perilene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Pesticidi fosforati	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	pH (dopo trattamento con CaCO3)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	pH (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Piombo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Promethon	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Prometrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Propazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Rame	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Resistività (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5210 D (2019)	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	UNI EN ISO 5815-1:2019	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Richiesta chimica di ossigeno COD	ISO 15705:2002	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	SAR	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Saturazione in ossigeno	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Saturazione in ossigeno (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Secbumeton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Selenio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Simazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Simetrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Sodio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Solfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Solfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 A cap. 7.1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Solfuri (come H2S)	MI 26 REV 00 2025	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C MAN 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Solidi sospesi totali	UNI EN 872:2005	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Solidi totali disciolti a 180°C (Residuo fisso a 180°C)	APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Solventi aromatici	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Solventi clorurati	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Sommatoria tricloroetilene e tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Sostanze oleose totali	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Stagno	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Stirene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Tallio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Temperatura al prelievo	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Tensioattivi anionici (MBAS)	MI 25 REV 00 2025	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Tensioattivi non ionici (TAS)	UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Tensioattivi totali (da calcolo)	MI 25 REV 00 2025 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Tensioattivi totali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Terbutilazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Terbutrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Tetracloruro di carbonio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Toluene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Trans-clordano	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Tricloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Vanadio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Xilene (m+p)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Xilene (o)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (recapitano sul suolo)	Zinco	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Acrilammide	RAPP ISTISAN 2007/31 Pag. 195 ISS.CBA:001	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Epilcloridrina	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Stronzio	EPA 6010 D 2018	Non accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Acetonitrile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Acrilonitrile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna	APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Solventi organici azotati	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	1,2-dicloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	1,2-dicloropropano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	1,4-diclorobenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	2,4'-DDD	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	2,4'-DDE	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	2,4'-DDT	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	4,4'-DDD	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	4,4'-DDE	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	4,4'-DDT	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Alachlor	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Alcalinità al metilarancio	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Aldeidi	MI 10 ED 02 REV 02 2024	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Aldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Alluminio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Alpha-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Ametrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Anidride carbonica aggressiva (CO2)	MI 13 REV 5 2024	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Anidride carbonica libera (CO2)	APAT CNR IRSA 4010 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Anioni	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Anioni	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Antimonio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Argento	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Arsenico	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Atraton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Atrazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Azoto ammoniacale	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Azoto nitrico	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Azoto nitroso	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Azoto totale	UNI ISO 23697-1:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Bario	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	

	ECOGEOLAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Benzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Berillio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Beta-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Bicarbonato (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Boro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Bromodichlorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Bromoformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Cadmio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Calcio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Carbonato (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Cianuri	M.U. 2251:08	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Cianuri	MU 2251:08 - solo P.to 8.2.1	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Cis-clordano	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Cloro attivo libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Cloro attivo libero (prova in campo)	UNI EN ISO 7393-2:2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Cloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Clorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Cloruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Cloruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Cloruro di vinile	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Cobalto	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Conducibilità (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Conta batteri Coliformi fecali	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Conta batteri Coliformi totali	UNI EN ISO 9308-1:2017	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	UNI EN ISO 14189:2016	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2 :2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Conta microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Conta microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Conta Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Cromo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Cromo esavalente	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Delta-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Demeton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Diazinon	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Dibromoclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Diclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Dieldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Disulfoton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Endosulfan I	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	

	ECOGEOLAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Endosulfan II	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Endrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Eptacloro	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Eptacloro epossido-isomero b	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Esaclorobenzene	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Esaclorobutadiene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Ethion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Etilbenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Fenoli	MI 07 ED 02 REV 01 2024	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Ferro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Fluoruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Fluoruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Fosfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Fosfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Fosforo totale	UNI 11757:2019	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Fosforo totale	UNI EN ISO 6878:2004	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Gamma-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Grassi e oli animali e vegetali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5160 A1 + A2 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Guthion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Idrocarburi totali (C10-C40)	UNI EN ISO 9377-2:2002	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Isodrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Legionella	UNI EN ISO 11731:2017	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Magnesio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Malathion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Manganese	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Materiali grossolani	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Mercurio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Metalli	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Metilcloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Metossicloro	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Nichel	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Nitrato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Nitrato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Nitrito	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Nitrito	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Ossidabilità secondo Kübel (O2)	MI 14 ED 02 REV 01 2024	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Ossigeno (disciolto)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Ossigeno disciolto (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Parathion etile	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Parathion metile	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Pentaclorobenzene	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Pesticidi fosforati	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	pH (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Piombo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Promethon	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Prometrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Propazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Rame	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Resistività (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5210 D (2019)	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	UNI EN ISO 5815-1:2019	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Richiesta chimica di ossigeno COD	ISO 15705:2002	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Saturazione in ossigeno	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Saturazione in ossigeno (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Sebumeton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Selenio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Simazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Simetrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Sodio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Solfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Solfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 A cap. 7.1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Solfuri (come H2S)	MI 26 REV 00 2025	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C MAN 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Solidi sospesi totali	UNI EN 872:2005	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Solventi aromatici	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Solventi clorurati	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Sommatoria tricloroetilene e tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Sostanze oleose totali	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Stagno	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Stirene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Tallio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Temperatura al prelievo	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Tensioattivi anionici (MBAS)	MI 25 REV 00 2025	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Tensioattivi non ionici (TAS)	UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Tensioattivi totali (da calcolo)	MI 25 REV 00 2025 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	

	ECOGEOLAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Tensioattivi totali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Terbutilazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Terbutrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Tetracloruro di carbonio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Toluene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Trans-clordano	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Tricloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Vanadio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Xilene (m+p)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Xilene (o)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in acque superficiali)	Zinco	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Acrilammide	RAPP ISTISAN 2007/31 Pag. 195 ISS.CBA:001	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Epicloridrina	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Stronzio	EPA 6010 D 2018	Non accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Solventi clorurati	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Tetracloroetilene	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Tricloroetilene	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Acetonitrile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Acrilonitrile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Alluminio	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Cromo	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Ferro	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Metalli	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Nichel	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Piombo	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Rame	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna	APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Selenio	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Solventi organici azotati	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Zinco	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	1,2-dicloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	1,2-dicloropropano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	1,4-diclorobenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Alachlor	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Alcalinità al metilarancio	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Aldeidi	MI 10 ED 02 REV 02 2024	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Aldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Alluminio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Ametrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Anidride carbonica aggressiva (CO2)	MI 13 REV 5 2024	Non accreditato	

 EcoGeoLab environmental analysis laboratories	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Anidride carbonica libera (CO2)	APAT CNR IRSA 4010 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Anioni	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Anioni	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Antimonio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Argento	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Arsenico	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Atrazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Azoto ammoniacale	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Azoto nitrico	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Azoto nitroso	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Azoto totale	UNI ISO 23697-1:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Bario	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Benzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Berillio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Bicarbonato (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Boro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Bromodichlorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Bromoformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Cadmio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Calcio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Carbonato (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Cianuri	M.U. 2251:08	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Cianuri	MU 2251:08 - solo P.to 8.2.1	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Cloro attivo libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Cloro attivo libero (prova in campo)	UNI EN ISO 7393-2:2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Cloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Clorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Cloruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Cloruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Cloruro di vinile	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Cobalto	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Conducibilità (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Conta batteri Coliformi fecali	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Conta batteri Coliformi totali	UNI EN ISO 9308-1:2017	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	UNI EN ISO 14189:2016	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2 :2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Conta microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Conta microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Conta Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Cromo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Cromo esavalente	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Demeton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Diazinon	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Dibromoclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Diclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Dieldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Disulfoton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Endrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Eptacloro	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Eptacloro epossido-isomero b	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Esaclorobutadiene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Ethion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Etilbenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Fenoli	MI 07 ED 02 REV 01 2024	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Ferro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Fluoruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Fluoruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Fosfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Fosfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Fosforo totale	UNI 11757:2019	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Fosforo totale	UNI EN ISO 6878:2004	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Grassi e oli animali e vegetali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5160 A1 + A2 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Guthion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Idrocarburi totali (C10-C40)	UNI EN ISO 9377-2:2002	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Isodrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Legionella	UNI EN ISO 11731:2017	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Magnesio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Malathion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Manganese	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Materiali grossolani	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Mercurio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Metalli	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Metilcloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Nichel	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Nitrato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Nitrato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Nitrito	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Nitrito	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Ossidabilità secondo Kübel (O2)	MI 14 ED 02 REV 01 2024	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Ossigeno (disciolto)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Ossigeno disciolto (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Parathion etile	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Parathion metile	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Pesticidi fosforati	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	pH (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Piombo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Prometrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Propazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Rame	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Resistività (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5210 D (2019)	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	UNI EN ISO 5815-1:2019	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Richiesta chimica di ossigeno COD	ISO 15705:2002	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	SAR	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Saturazione in ossigeno	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Saturazione in ossigeno (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Selenio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Simazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Simetrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Sodio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Solfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Solfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 A cap. 7.1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Solfuri (come H2S)	MI 26 REV 00 2025	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C MAN 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Solidi sospesi totali	UNI EN 872:2005	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Solventi aromatici	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Solventi clorurati	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Sostanze oleose totali	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Stagno	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Stirene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Tallio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Temperatura al prelievo	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Tensioattivi anionici (MBAS)	MI 25 REV 00 2025	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Tensioattivi non ionici (TAS)	UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Tensioattivi totali (da calcolo)	MI 25 REV 00 2025 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Tensioattivi totali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Non accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Terbutilazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Terbutrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Tetracloruro di carbonio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Toluene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Torbidity	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Tricloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Vanadio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Xilene (m+p)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Xilene (o)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque meteoriche (scarico in rete fognaria)	Zinco	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	1,2,3-tricloropropano	UNI EN ISO 15680:2005	Non accreditato	#
Acque potabili	1,2-dicloroetano	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	1,2-dicloroetilene cis	UNI EN ISO 15680:2005	Non accreditato	#
Acque potabili	4:2 FTS (4:2 Fluorotelomersulfonate)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	8:2 FTS (8:2 Fluorotelomersulfonate)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acidi aloacetici	MP2202 rev 2 2025	Accreditato	#
Acque potabili	Acido 2,3,3,3 -tetrafluoro-2-propanoico (HFPO-DA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido bromoacetico	MP2202 rev 2 2025	Accreditato	#
Acque potabili	Acido dibromoacetico	MP2202 rev 2 2025	Accreditato	#
Acque potabili	Acido dicloroacetico	MP2202 rev 2 2025	Accreditato	#
Acque potabili	Acido difluoro acetico (C6O4)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido dodecafluoro-3H-4,8-diossananonoico (ADONA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido monocloroacetico	MP2202 rev 2 2025	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluorobutanoico (PFBA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluorobutansolfonico (L-PFBS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluorodecanoico (PFDA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluorodecansolfonico (PFDS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluorododecanoico (PFDoDA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluorododecansolfonico (PFDoDS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluoroeptanoico (PFHpA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluoroeptansolfonico (L-PFHpS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluoroesanoico (PFHxA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluoroesansolfonico (L-PFHxS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluorononanoico (PFNA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluorononansolfonico (PFNS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluorooottanoico (PFOA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluorooottansolfonico (PFOS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque potabili	Acido perfluoropentanoico (PFPeA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluoropentansolfonico (L-PFPeS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluorotridecansolfonico (L-PFTrDS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluoroundecansolfonico (PFUnDS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido perfluorundecanoico (PFUnDA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Acido tricloroacetico	MP2202 rev 2 2025	Accreditato	#
Acque potabili	Acido trifluoroacetico	EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021	Accreditato	#
Acque potabili	Acrilammide	RAPP ISTISAN 2007/31 Pag. 195 ISS.CBA:001	Accreditato	#
Acque potabili	Bentazone	MP 2221 REV 2 2023	Non accreditato	#
Acque potabili	Benzene	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Bisfenolo A	ISO 18857-2:2009	Accreditato	#
Acque potabili	Bromato	RAPP ISTISAN 2007/31 PAG 126 + 2019/7 PARTE A	Accreditato	#
Acque potabili	Bromodiclorometano	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Bromoformio	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Carbofurano	MP 2628 rev 1 2023	Non accreditato	#
Acque potabili	Clorato	EPA 9056 A 2007	Accreditato	#
Acque potabili	Clorito	EPA 9056 A 2007	Accreditato	#
Acque potabili	Cloroformio	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Cloruro di vinile	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Dibromoclorometano	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Diclorometano	UNI EN ISO 15680:2005	Non accreditato	#
Acque potabili	Epicloridrina	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque potabili	Etilbenzene	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Fluorotelomero solfonato (6:2 FTS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Ioduro	EPA 9056 A 2007	Accreditato	#
Acque potabili	Lindano	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	Litio	EPA 6010 D 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	Metilcloroformio	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	MFS-M3	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	MFS-M4	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	MFS-N2	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	MFS-N3	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	MFS-N4	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	MFS-N5	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Microcistine	MP 2114 rev 2 2024	Non accreditato	#
Acque potabili	Microcistine	MP 2114 rev 3 2025	Accreditato	#
Acque potabili	Perclorati	EPA 9056 A 2007	Accreditato	#
Acque potabili	Salmonella	ISO 19250:2010	Accreditato	#
Acque potabili	Solventi aromatici	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Solventi clorurati	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Somma di 4 PFAS	ISO 21675:2019	Accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque potabili	Somma di PFAS	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque potabili	Sommatoria trialometani	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Sommatoria tricloroetilene e tetracloroetilene	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Stirene	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Stronzio	EPA 6010 D 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	Tetracloroetilene	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Tetracloruro di carbonio	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Toluene	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Tricloroetilene	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Trizio	ISO 9698:2019	Non accreditato	#
Acque potabili	Xilene (m+p)	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Xilene (o)	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	Xilene (p)	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque potabili	1,1,2,2-tetracloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	1,1,2-tricloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	1,1-dicloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	1,1-dicloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	1,2,3-tricloropropano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	1,2,4,5-tetraclorobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	1,2,4-triclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	1,2-dibromoetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	1,2-diclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	1,2-Dicloroetilene (cis + trans)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	1,2-Dinitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	1,3-Dinitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	1-Cloro-2-Nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	1-Cloro-3-Nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	1-Cloro-4-Nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	2,4,6-Triclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	2,4-Diclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	2-Clorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	Acido para-ftalico	EPA 8321 B 2007	Non accreditato	#
Acque potabili	Anilina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	Dibenzodiossine/furani policlorurati (PCDD/PCDF)	EPA 1613 B 1994	Non accreditato	#
Acque potabili	Difenilamina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	Nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	Pentaclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	p-Toluidina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	Sommatoria organoalogenati	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	Xilene (p)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Non accreditato	#
Acque potabili	Carbamazepina	EPA 536 2007	Non accreditato	#
Acque potabili	Dimetridazolo	EPA 536 2007	Non accreditato	#

 EcoGeoLab environmental analysis laboratories	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogeo lab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque potabili	(101) 2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(105) 2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(110) 2,3,3',4',6-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(114) 2,3,4,4',5-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(118) 2,3',4,4',5-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(123) 2',3,4,4',5-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(126) 3,3',4,4',5-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(128) 2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(138) 2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(146) 2,2',3,4',5,5'-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(149) 2,2',3,4',5',6-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(151) 2,2',3,5,5',6-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(153) 2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(156) 2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(157) 2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(167) 2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(169) 3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(170) 2,2',3,3',4,4',5 -eptaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(177) 2,2',3,3',4',5,6 -eptaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(18) 2,2',5-triclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(180) 2,2',3,4,4',5,5' -eptaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(183) 2,2',3,4,4',5',6 -eptaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(187) 2,2',3,4',5,5',6 -eptaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(189) 2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(28) 2,4,4'-triclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(31) 2,4',5-triclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(44) 2,2',3,5'-tetracclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(52) 2,2',5,5'-tetracclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(77) 3,3',4,4'-tetracclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(81) 3,4,4',5-tetracclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(95) 2,2',3,5',6-pentacclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	(99) 2,2',4,4',5-pentacclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	1,1,2,2-tetraccloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque potabili	1,1,2-tricloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque potabili	1,1-dicloroetano	UNI EN ISO 15680:2005	Non accreditato	
Acque potabili	1,1-dicloroetilene	UNI EN ISO 15680:2005	Non accreditato	
Acque potabili	1,2-dibromoetano	UNI EN ISO 15680:2005	Non accreditato	
Acque potabili	1,2-dicloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	1,2-dicloroetilene cis	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque potabili	1,2-dicloroetilene trans	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque potabili	1,2-dicloropropano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	1,4-diclorobenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque potabili	2,3-Dicloroanilina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	
Acque potabili	2,4'-DDD	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	2,4'-DDE	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	2,4'-DDT	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	2,4-Dicloroanilina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	
Acque potabili	2,5-Dicloroanilina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	
Acque potabili	2,6-Dicloroanilina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	
Acque potabili	2,6-Diclorobenzamide	MP 2221 REV 2 2023	Non accreditato	
Acque potabili	2-Cloroanilina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	
Acque potabili	2-Naftilammina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	
Acque potabili	3,4-Dicloroanilina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	
Acque potabili	3,5-Dicloroanilina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	
Acque potabili	3-Cloroanilina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	
Acque potabili	4,4'-DDD	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	4,4'-DDE	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	4,4'-DDT	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	4-Cloroanilina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	
Acque potabili	Acenaftalene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Acenaftene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Alachlor	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Alachlor	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	
Acque potabili	Alcalinità al metilarancio	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Alcalinità al metilarancio (dopo trattamento con CaCO3)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Aldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Alluminio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Alpha-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Ametrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Ametrina	MP 2210 REV 4 2026	Non accreditato	
Acque potabili	Ammonio	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Accreditato	
Acque potabili	Anidride carbonica aggressiva (CO2)	MI 13 REV 5 2024	Accreditato	
Acque potabili	Anidride carbonica libera (CO2)	APAT CNR IRSA 4010 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Anioni	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Anioni	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque potabili	Antimonio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Antiparassitari totali	MP 2719 rev 0 2024	Non accreditato	
Acque potabili	Antracene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Argento	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Arsenico	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Atrazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Atrazina	MP 2210 REV 4 2026	Non accreditato	
Acque potabili	Azimsulfuron	MP 2628 rev 2 2024	Non accreditato	
Acque potabili	Azoto ammoniacale	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque potabili	Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Azoto nitrico	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque potabili	Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Azoto nitroso	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque potabili	Azoto totale	UNI ISO 23697-1:2023	Non accreditato	
Acque potabili	Bario	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Batteri solfato riduttori	M.U. 1038/2:02 Met A - escluso par. A.7.2 e par. A.8.2	Accreditato	
Acque potabili	Benzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Benzidina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	
Acque potabili	Benzo(a)antracene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Benzo(a)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Benzo(b)fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Benzo(e)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Benzo(g,h,i)perilene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Benzo(j)fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Benzo(k)fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Berillio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Beta-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Bicarbonato (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Boro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Bromacile	MP 2221 REV 2 2023	Non accreditato	
Acque potabili	Bromodiclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Bromoformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Bromuro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Bromuro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque potabili	Cadmio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Calcio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Calcio (durezza)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Carbonato (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Carbonio organico totale (TOC)	MI 11 ED 02 REV 01 2024	Accreditato	
Acque potabili	Carica micotica	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 164 Metodo ISS A 016 B	Non accreditato	
Acque potabili	Cianazina	MP 2210 REV 4 2026	Non accreditato	
Acque potabili	Cianuri	M.U. 2251:08	Accreditato	
Acque potabili	Cianuri	MU 2251:08 - solo P.to 8.2.1	Accreditato	
Acque potabili	Cis-clordano	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Cloro attivo libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	Accreditato	
Acque potabili	Cloro attivo libero (prova in campo)	UNI EN ISO 7393-2:2018	Non accreditato	
Acque potabili	Cloro totale	UNI EN ISO 7393-2:2018	Accreditato	
Acque potabili	Clorobenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque potabili	Cloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Clorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Cloruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque potabili	Cloruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque potabili	Cloruro di vinile	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque potabili	Cobalto	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Conducibilità (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Conta batteri Coliformi fecali	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Conta batteri Coliformi totali	UNI EN ISO 9308-1:2017	Accreditato	
Acque potabili	Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	UNI EN ISO 14189:2016	Accreditato	
Acque potabili	Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2 :2003	Accreditato	
Acque potabili	Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	Accreditato	
Acque potabili	Conta legionella pneumophila sierogruppi 2-15	UNI EN ISO 11731:2017	Non accreditato	
Acque potabili	Conta Legionella pneumophila sierogruppo 1	UNI EN ISO 11731:2017	Non accreditato	
Acque potabili	Conta microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	Accreditato	
Acque potabili	Conta microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	Accreditato	
Acque potabili	Conta Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	Accreditato	
Acque potabili	Conta Staphylococcus aureus	Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 188 Met ISS A 018A	Accreditato	
Acque potabili	Crisene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Cromo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Cromo esavalente	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Desetilatrazina	MP 2210 REV 4 2026	Non accreditato	
Acque potabili	Desetilterbutilazina	MP 2210 REV 4 2026	Non accreditato	
Acque potabili	Desisopropilatrazina	MP 2210 REV 4 2026	Non accreditato	
Acque potabili	Desmetrina	MP 2627 rev 2 2024	Non accreditato	
Acque potabili	Detergenti	UNI EN 1008:2003 (6.1.1)	Non accreditato	
Acque potabili	Dibenzo(a,e)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Dibenzo(a,h)antracene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Dibenzo(a,h)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Dibenzo(a,i)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Dibenzo(a,l)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Dibromoclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Diclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque potabili	Dieldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Dimetoato	MP 2628 rev 2 2024	Non accreditato	
Acque potabili	Diuron	MP 2221 REV 2 2023	Non accreditato	
Acque potabili	Durezza (da calcolo)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Durezza totale	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Durezza totale (dopo trattamento con CaCO3)	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Endrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Eptacloro	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Eptacloro epossido-isomero b	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Esaclorobenzene	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque potabili	Esaclorobutadiene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Etilbenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Fenantrene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Ferro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Ferrobatteri totali	M.U. 1038/2:02 Met B	Accreditato	
Acque potabili	Fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Fluorene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Fluoruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Fluoruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque potabili	Fosfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Fosfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque potabili	Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Fosforo totale	UNI 11757:2019	Accreditato	
Acque potabili	Freon 113	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque potabili	Freon 12	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque potabili	Freon 141b	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque potabili	Gamma-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Grassi e oli animali e vegetali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5160 A1 + A2 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Idrocarburi policiclici aromatici	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Idrocarburi totali (C10-C40)	UNI EN ISO 9377-2:2002	Accreditato	
Acque potabili	Imidacloprid	MP 2628 rev 2 2024	Non accreditato	
Acque potabili	Indeno(1,2,3-cd)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Isodrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Isoproturon	MP 2221 REV 2 2023	Non accreditato	
Acque potabili	Legionella	UNI EN ISO 11731:2017	Accreditato	
Acque potabili	Legionella spp	MI 24 REV 1 2025	Accreditato	
Acque potabili	Legionella spp	MI 24 REV 2 2025	Accreditato	
Acque potabili	Linuron	MP 2628 rev 2 2024	Non accreditato	
Acque potabili	Magnesio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Magnesio (durezza)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Manganese	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Materiali grossolani	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Mercurio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Metalli	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Metilcloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Metil-ter-butilettere	UNI EN ISO 15680:2005	Non accreditato	
Acque potabili	m-Toluidina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	
Acque potabili	Naftalene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Nichel	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Nicosulfuron	MP 2628 rev 2 2024	Non accreditato	
Acque potabili	Nitrato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Nitrato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 0484660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque potabili	Nitrito	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Nitrito	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque potabili	Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Oli e Grassi	UNI EN 1008:2003 (6.1.1)	Non accreditato	
Acque potabili	Ossidabilità secondo Kübel (O2)	MI 14 ED 02 REV 01 2024	Accreditato	
Acque potabili	Ossigeno (disciolto)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acque potabili	Ossigeno disciolto (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acque potabili	o-Toluidina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	
Acque potabili	Oxadiazon	MP 2627 rev 2 2024	Non accreditato	
Acque potabili	Pendimetalin	MP 2627 rev 2 2024	Non accreditato	
Acque potabili	Pentaclorobenzene	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Perilene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	pH (dopo trattamento con CaCO3)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	pH (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Piombo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Policlorobifenili (PCB)	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Potassio	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Non accreditato	
Acque potabili	Promethon	MP 2627 rev 2 2024	Non accreditato	
Acque potabili	Prometrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Prometrina	MP 2210 REV 4 2026	Non accreditato	
Acque potabili	Propanil	MP 2628 rev 2 2024	Non accreditato	
Acque potabili	Propazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Propazina	MP 2210 REV 4 2026	Non accreditato	
Acque potabili	Rame	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Resistività (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5210 D (2019)	Accreditato	
Acque potabili	Richiesta chimica di ossigeno COD	ISO 15705:2002	Non accreditato	
Acque potabili	Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Saturazione in ossigeno	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acque potabili	Saturazione in ossigeno (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acque potabili	Sebutilazina	MP 2210 REV 4 2026	Non accreditato	
Acque potabili	Selenio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Silicati	MI 22 rev 0 2023	Non accreditato	
Acque potabili	Simazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Simazina	MP 2210 REV 4 2026	Non accreditato	
Acque potabili	Simetrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	s-Metolaclor cga 37735	MP 2628 rev 2 2024	Non accreditato	
Acque potabili	s-Metolaclor cga 50267	MP 2628 rev 2 2024	Non accreditato	
Acque potabili	Sodio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque potabili	Solfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Solfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque potabili	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 A cap. 7.1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Solfuri (come H2S)	MI 26 REV 00 2025	Accreditato	
Acque potabili	Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C MAN 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Solidi totali disciolti a 180°C (Residuo fisso a 180°C)	APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Solventi aromatici	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Solventi clorurati	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Sommatoria organoalogenati	UNI EN ISO 15680:2005	Non accreditato	
Acque potabili	Sommatoria trialometani	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Sommatoria tricloroetilene e tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Sostanza umica	UNI EN 1008:2003 (6.1.2)	Non accreditato	
Acque potabili	Stagno	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Stirene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Sulcotrione	MP 2628 rev 2 2024	Non accreditato	
Acque potabili	Tallio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Temperatura al prelievo	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Tensioattivi anionici (MBAS)	MI 25 REV 00 2025	Accreditato	
Acque potabili	Tensioattivi non ionici (TAS)	UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque potabili	Tensioattivi totali (da calcolo)	MI 25 REV 00 2025 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque potabili	Tensioattivi totali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Non accreditato	
Acque potabili	Terbutilazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Terbutilazina	MP 2210 REV 4 2026	Non accreditato	
Acque potabili	Terbutrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Terbutrina	MP 2210 REV 4 2026	Non accreditato	
Acque potabili	Tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Tetracloruro di carbonio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Toluene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	Accreditato	
Acque potabili	Trans-clordano	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque potabili	Tricloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Triclorofluorometano (Freon 11)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque potabili	Uranio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Vanadio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Xilene (m+p)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Xilene (o)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque potabili	Zinco	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque potabili	Zuccheri	UNI EN 1008:2003 (6.1.3) Metodo Fehling	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Acetonitrile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogeo lab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Acrlonitrile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna	APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003	Accreditato	#
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Solventi organici azotati	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	1,2-dicloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	1,2-dicloropropano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Alachlor	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Aldeidi	MI 10 ED 02 REV 02 2024	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Aldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Alluminio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Ametrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Anioni	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Anioni	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Arsenico	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Atrazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Azoto ammoniacale	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Azoto nitrico	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Azoto nitroso	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Azoto totale	UNI ISO 23697-1:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Bario	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Benzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Boro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Bromodiclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Bromuro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Bromuro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Cadmio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Cianuri	M.U. 2251:08	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Cianuri	MU 2251:08 - solo P.to 8.2.1	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Cloro attivo libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Cloro attivo libero (prova in campo)	UNI EN ISO 7393-2:2018	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Cloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Clorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Cloruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Cloruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Cloruro di vinile	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Cromo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Cromo esavalente	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Demeton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Diazinon	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Dibromoclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Diclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Dieldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Disulfoton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Endrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Eptacoloro	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Eptacoloro epossido-isomero b	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Esaclorobutadiene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Ethion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Etilbenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Fenoli	MI 07 ED 02 REV 01 2024	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Ferro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Fluoruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Fluoruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Fosfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Fosfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Fosforo totale	UNI 11757:2019	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Grassi e oli animali e vegetali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5160 A1 + A2 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Guthion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Idrocarburi totali (C10-C40)	UNI EN ISO 9377-2:2002	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Isodrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Malathion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Manganese	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Materiali grossolani	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Mercurio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Metalli	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Metilcloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Nichel	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Nitrato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Nitrato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Nitrato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Nitrato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Parathion etile	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Parathion metile	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Pesticidi fosforati	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	pH (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Piombo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Prometrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 0484660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Propazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Rame	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5210 D (2019)	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Richiesta chimica di ossigeno COD	ISO 15705:2002	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Selenio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Simazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Simetrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Solfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Solfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 A cap. 7.1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Solfuri (come H2S)	MI 26 REV 00 2025	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Solventi aromatici	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Solventi clorurati	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Sostanze oleose totali	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Stagno	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Stirene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Temperatura al prelievo	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Tensioattivi anionici (MBAS)	MI 25 REV 00 2025	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Tensioattivi non ionici (TAS)	UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Tensioattivi totali (da calcolo)	MI 25 REV 00 2025 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Tensioattivi totali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Terbutilazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Terbutrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Tetracloruro di carbonio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Toluene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Tricloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Xilene (m+p)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Xilene (o)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue (assimilabili alle acque reflue domestiche)	Zinco	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Acrilammide	RAPP ISTISAN 2007/31 Pag. 195 ISS.CBA:001	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Epicloridrina	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Stronzio	EPA 6010 D 2018	Non accreditato	#
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Acetonitrile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Acrilonitrile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna	APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Solventi organici azotati	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	1,2-dibromoetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	1,2-dicloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.L. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	1,2-dicloropropano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	1,4-diclorobenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Aeromonas hydrophila	RAPPORTI ISTISAN 2007/5 PAG. 139	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Alachlor	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Alcalinit� al metilarancio	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Aldeidi	MI 10 ED 02 REV 02 2024	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Aldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Alluminio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Ametrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Ammoniaca (NH3)	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Ammonio	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Anidride carbonica aggressiva (CO2)	MI 13 REV 5 2024	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Anidride carbonica libera (CO2)	APAT CNR IRSA 4010 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Anioni	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Anioni	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Antimonio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Argento	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Arsenico	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Atrazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Azoto ammoniacale	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Azoto nitrico	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Azoto nitroso	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Azoto totale	UNI ISO 23697-1:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Bario	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Benzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Berillio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Bicarbonato (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Boro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Bromodichlorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Bromoformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Bromuro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Bromuro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Cadmio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Calcio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Calcio (durezza)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Carbonato (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Cianuri	M.U. 2251:08	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Cianuri	MU 2251:08 - solo P.to 8.2.1	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Cloro attivo libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Cloro attivo libero (prova in campo)	UNI EN ISO 7393-2:2018	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Cloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Clorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Cloruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Cloruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Cloruro di vinile	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Cobalto	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Conducibilità (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Conta batteri Coliformi fecali	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Conta batteri Coliformi totali	UNI EN ISO 9308-1:2017	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	UNI EN ISO 14189:2016	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2 :2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Conta microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Conta microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Conta Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Cromo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Cromo esavalente	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Demeton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Diazinon	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Dibromoclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Diclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Dieldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Disulfoton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Durezza (da calcolo)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Durezza totale	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Endrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Eptacloro	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Eptacloro epossido-isomero b	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Esaclorobutadiene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Ethion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Etilbenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Fenoli	MI 07 ED 02 REV 01 2024	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Ferro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Fluoruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Fluoruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Fosfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Fosfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Fosforo totale	UNI 11757:2019	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Fosforo totale	UNI EN ISO 6878:2004	Non accreditato	

 EcoGeoLab environmental analysis laboratories	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Grassi e oli animali e vegetali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5160 A1 + A2 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Guthion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Idrocarburi totali (C10-C40)	UNI EN ISO 9377-2:2002	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Isodrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Legionella	UNI EN ISO 11731:2017	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Magnesio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Magnesio (durezza)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Malathion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Manganese	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Materiali grossolani	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Mercurio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Metalli	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Metilcloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Nichel	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Nitrato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Nitrato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Nitrito	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Nitrito	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Ossidabilità secondo Kübel (O2)	MI 14 ED 02 REV 01 2024	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Ossigeno (disciolto)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Ossigeno disciolto (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Parathion etile	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Parathion metile	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Pesticidi fosforati	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	pH (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Piombo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Prometrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Propazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Rame	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Resistività (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5210 D (2019)	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	UNI EN ISO 5815-1:2019	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Richiesta chimica di ossigeno COD	ISO 15705:2002	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	SAR	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Saturazione in ossigeno	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Saturazione in ossigeno (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Selenio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Simazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	

	ECOGEOLAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.L. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Simetrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Sodio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Solfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Solfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 A cap. 7.1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Solfuri (come H2S)	MI 26 REV 00 2025	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C MAN 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Solidi sospesi totali	UNI EN 872:2005	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Solventi aromatici	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Solventi clorurati	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Sostanze oleose totali	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Stagno	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Stirene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Tallio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Temperatura al prelievo	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Tensioattivi anionici (MBAS)	MI 25 REV 00 2025	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Tensioattivi non ionici (TAS)	UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Tensioattivi totali (da calcolo)	MI 25 REV 00 2025 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Tensioattivi totali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Terbutilazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Terbutrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Tetracloruro di carbonio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Toluene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Tricloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Vanadio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Xilene (m+p)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Xilene (o)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in acque superficiali)	Zinco	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Acrilammide	RAPP ISTISAN 2007/31 Pag. 195 ISS.CBA:001	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Epicloridrina	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Stronzio	EPA 6010 D 2018	Non accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Acetonitrile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Acrilonitrile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Alluminio	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Cromo	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Ferro	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Idrocarburi totali (C10-C40)	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	Non accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Manganese	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Metalli	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Nichel	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Rame	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Saggio di tossicità acuta con Daphnia magna	APAT CNR IRSA 8020 B Man 29 2003	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Solventi organici azotati	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Zinco	EPA 3005A 1992 + EPA 6020B 2014 - Cat.0	Accreditato	#
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	1,2-dibromoetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	1,2-dicloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	1,2-dicloropropano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	1,4-diclorobenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Alachlor	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Alcalinità al metilarancio	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Aldeidi	MI 10 ED 02 REV 02 2024	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Aldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Alluminio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Ametrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Ammoniac (NH3)	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Anidride carbonica aggressiva (CO2)	MI 13 REV 5 2024	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Anidride carbonica libera (CO2)	APAT CNR IRSA 4010 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Anioni	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Anioni	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Antimonio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Argento	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Arsenico	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Atraton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Atrazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Azoto ammoniacale	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Azoto nitrico	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Azoto nitroso	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Azoto totale	UNI ISO 23697-1:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Bario	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Benzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Berillio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Bicarbonato (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Boro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Bromodichlorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Bromoformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Bromuro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Bromuro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	

	ECOGEOLAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogeolab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.L. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Cadmio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Calcio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Carbonato (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Carbonio organico totale (TOC)	MI 11 ED 02 REV 01 2024	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Cianuri	M.U. 2251:08	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Cianuri	MU 2251:08 - solo P.to 8.2.1	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Cloro attivo libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Cloro attivo libero (prova in campo)	UNI EN ISO 7393-2:2018	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Cloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Clorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Cloruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Cloruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Cloruro di vinile	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Cobalto	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Conducibilità (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Conta batteri Coliformi fecali	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Conta batteri Coliformi totali	UNI EN ISO 9308-1:2017	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	UNI EN ISO 14189:2016	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2 :2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Conta microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Conta microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Conta Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Cromo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Cromo esavalente	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Delta-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Demeton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Diazinon	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Dibromoclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Diclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Dieldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Disulfoton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Endrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Eptacloro	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Eptacloro epossido-isomero b	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Esaclorobutadiene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Ethion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Etilbenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Fenoli	MI 07 ED 02 REV 01 2024	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Ferro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Fluoruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Fluoruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Fosfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Fosfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Fosforo totale	UNI 11757:2019	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Grassi e oli animali e vegetali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5160 A1 + A2 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Guthion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Idrocarburi totali (C10-C40)	UNI EN ISO 9377-2:2002	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Isodrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Legionella	UNI EN ISO 11731:2017	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Magnesio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Malathion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Manganese	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Materiali grossolani	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Mercurio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Metalli	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Metilcloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Nichel	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Nitrato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Nitrato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Nitrito	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Nitrito	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Ossidabilità secondo Kübel (O2)	MI 14 ED 02 REV 01 2024	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Ossigeno (disciolto)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Ossigeno disciolto (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Parathion etile	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Parathion metile	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Pesticidi fosforati	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	pH (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Piombo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Prometrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Propazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Rame	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Resistività (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5210 D (2019)	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	UNI EN ISO 5815-1:2019	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Richiesta chimica di ossigeno COD	ISO 15705:2002	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Non accreditato	

	ECOGEOLAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Saturazione in ossigeno	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Saturazione in ossigeno (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Selenio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Simazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Simetrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Sodio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Solfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Solfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 A cap. 7.1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Solfuri (come H2S)	MI 26 REV 00 2025	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C MAN 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Solidi sospesi totali	UNI EN 872:2005	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Solventi aromatici	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Solventi clorurati	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Sostanze oleose totali	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Stagno	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Stirene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Tallio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Temperatura al prelievo	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Tensioattivi anionici (MBAS)	MI 25 REV 00 2025	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Tensioattivi non ionici (TAS)	UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Tensioattivi totali (da calcolo)	MI 25 REV 00 2025 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Tensioattivi totali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Non accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Terbutilazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Terbutrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Tetracloruro di carbonio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Toluene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Tricloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Vanadio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Xilene (m+p)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Xilene (o)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue (scarico in rete fognaria)	Zinco	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Benzene	UNI EN ISO 15680:2005	Accreditato	#
Acque reflue recupero	Glifosato	MP 2482 REV 5 2025	Non accreditato	#
Acque reflue recupero	Pentaclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque reflue recupero	Salmonella	ISO 19250:2010	Accreditato	#
Acque reflue recupero	1,2-dicloroetano	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue recupero	1,2-dicloropropano	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque reflue recupero	Clorometano	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque reflue recupero	Cloruro di vinile	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque reflue recupero	Esaclorobutadiene	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque reflue recupero	Metilcloroformio	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque reflue recupero	Solventi clorurati	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque reflue recupero	Tetracloruro di carbonio	ISO 11423-1:1997	Accreditato	#
Acque reflue recupero	Acetonitrile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque reflue recupero	Acrilonitrile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque reflue recupero	Solventi organici azotati	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque reflue recupero	Carbamazepina	EPA 536 2007	Non accreditato	#
Acque reflue recupero	Dimetridazolo	EPA 536 2007	Non accreditato	#
Acque reflue recupero	1,2-dibromoetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	1,2-dicloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	1,2-dicloropropano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	1,4-diclorobenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Acenafthalene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Acenafthene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Alachlor	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Aldeidi	MI 10 ED 02 REV 02 2024	Accreditato	
Acque reflue recupero	Aldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Alluminio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Ametrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Anioni	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Anioni	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue recupero	Antimonio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Antracene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Argento	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Arsenico	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Atrazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Azoto ammoniacale	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Accreditato	
Acque reflue recupero	Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Azoto nitrico	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue recupero	Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Azoto nitroso	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue recupero	Azoto totale	UNI ISO 23697-1:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Bario	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Benzo(a)antracene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Benzo(a)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Benzo(b)fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Benzo(e)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Benzo(g,h,i)perilene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue recupero	Benzo(j)fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Benzo(k)fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Berillio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Boro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Bromodichlorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Bromoformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Cadmio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Calcio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Cianuri	M.U. 2251:08	Accreditato	
Acque reflue recupero	Cianuri	MU 2251:08 - solo P.to 8.2.1	Accreditato	
Acque reflue recupero	Cloro attivo libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Cloro attivo libero (prova in campo)	UNI EN ISO 7393-2:2018	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Cloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Clorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Cloruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Cloruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue recupero	Cloruro di vinile	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Cobalto	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Conducibilità (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Conta batteri Coliformi totali	UNI EN ISO 9308-1:2017	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	UNI EN ISO 14189:2016	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2 :2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Conta Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Conta legionella pneumophila sierogruppi 2-15	UNI EN ISO 11731:2017	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Conta Legionella pneumophila sierogruppo 1	UNI EN ISO 11731:2017	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Conta microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Conta microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Conta Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Crisene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Cromo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Cromo esavalente	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Demeton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Diazinon	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Dibenzo(a,e)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Dibenzo(a,h)antracene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Dibenzo(a,h)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Dibenzo(a,i)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Dibenzo(a,l)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Dibromoclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Diclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	

	ECOGEOLAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue recupero	Dieldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Disulfoton	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Endrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Eptacoloro	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Eptacoloro epossido-isomero b	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Esacolorobutadiene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Ethion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Etilbenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Fenantrene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Fenoli	MI 07 ED 02 REV 01 2024	Accreditato	
Acque reflue recupero	Ferro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Fluorene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Fluoruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Fluoruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue recupero	Fosfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Fosforo totale	UNI 11757:2019	Accreditato	
Acque reflue recupero	Grassi e oli animali e vegetali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5160 A1 + A2 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Guthion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Idrocarburi policiclici aromatici	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Idrocarburi totali (C10-C40)	UNI EN ISO 9377-2:2002	Accreditato	
Acque reflue recupero	Indeno(1,2,3-cd)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Isodrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Legionella	UNI EN ISO 11731:2017	Accreditato	
Acque reflue recupero	Magnesio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Malathion	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Manganese	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Materiali grossolani	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Mercurio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Metalli	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Metilcloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Naftalene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Nichel	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Nitrato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue recupero	Nitrito	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue recupero	Parathion etile	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Parathion metile	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Perilene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Pesticidi clorurati	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Pesticidi fosforati	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue recupero	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	pH (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Piombo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Prometrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Propazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Rame	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5210 D (2019)	Accreditato	
Acque reflue recupero	Richiesta chimica di ossigeno COD	ISO 15705:2002	Accreditato	
Acque reflue recupero	SAR	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Selenio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Simazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Simetrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Sodio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Solfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Solfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque reflue recupero	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 A cap. 7.1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Solfuri (come H2S)	MI 26 REV 00 2025	Accreditato	
Acque reflue recupero	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Solidi sospesi totali	UNI EN 872:2005	Accreditato	
Acque reflue recupero	Solventi aromatici	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Solventi clorurati	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Sommatoria trialometani	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Sommatoria tricloroetilene e tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Sostanze oleose totali	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Stagno	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Stirene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Tallio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque reflue recupero	Temperatura al prelievo	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Tensioattivi anionici (MBAS)	MI 25 REV 00 2025	Accreditato	
Acque reflue recupero	Tensioattivi non ionici (TAS)	UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque reflue recupero	Tensioattivi totali (da calcolo)	MI 25 REV 00 2025 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque reflue recupero	Tensioattivi totali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Non accreditato	
Acque reflue recupero	Terbutilazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Terbutrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque reflue recupero	Tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Tetracloruro di carbonio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Toluene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Tricloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Vanadio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque reflue recupero	Xilene (m+p)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Xilene (o)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque reflue recupero	Zinco	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	1,2,4-trimetilbenzene	EPA 3570 2002 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	#
Acque sotterranee	Acidi aloacetici	MP2202 rev 2 2025	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido 2,3,3,3 -tetrafluoro-2-propanoico (HFPO-DA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido bromoacetico	MP2202 rev 2 2025	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido dibromoacetico	MP2202 rev 2 2025	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido dicloroacetico	MP2202 rev 2 2025	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido difluoro acetico (C6O4)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido monocloroacetico	MP2202 rev 2 2025	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluorobutanoico (PFBA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluorobutansolfonico (L-PFBS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluorodecanoico (PFDA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluorodecansolfonico (PFDS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluorododecanoico (PFDoDA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluorododecansolfonico (PFDoDS)	ISO 21675:2019	Non accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluoroeptanoico (PFHpA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluoroeptansolfonico (L-PFHpS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluoroesanoico (PFHxA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluoroesansolfonico (L-PFHxS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluorononanoico (PFNA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluorononansolfonico (PFNS)	ISO 21675:2019	Non accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluorooottanoico (PFOA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluorooottansolfonico (PFOS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluoropentanoico (PFPeA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluoropentansolfonico (L-PFPeS)	ISO 21675:2019	Non accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluorotridecansolfonico (L-PFTrDS)	ISO 21675:2019	Non accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluoroundecansolfonico (PFUnDS)	ISO 21675:2019	Non accreditato	#
Acque sotterranee	Acido perfluorundecanoico (PFUnDA)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido tricloroacetico	MP2202 rev 2 2025	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido trifluoroacetico	EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acrilammide	RAPP ISTISAN 2007/31 Pag. 195 ISS.CBA:001	Accreditato	#
Acque sotterranee	Bentazone	MP 2221 REV 2 2023	Non accreditato	#
Acque sotterranee	Bisfenolo A	ISO 18857-2:2009	Accreditato	#
Acque sotterranee	Bromato	RAPP ISTISAN 2007/31 PAG 126 + 2019/7 PARTE A	Accreditato	#
Acque sotterranee	Clorato	EPA 9056 A 2007	Accreditato	#
Acque sotterranee	Clorito	EPA 9056 A 2007	Accreditato	#
Acque sotterranee	Dibenzodiossine/furani policlorurati (PCDD/PCDF)	EPA 1613 B 1994	Accreditato	#
Acque sotterranee	Epicloridrina	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque sotterranee	Fluorotelomero solfonato (6:2 FTS)	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	MFS-M3	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	MFS-M4	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	MFS-N2	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	MFS-N3	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	MFS-N4	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	MFS-N5	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Microcistine	MP 2114 rev 2 2024	Non accreditato	#
Acque sotterranee	Microcistine	MP 2114 rev 3 2025	Accreditato	#
Acque sotterranee	Somma di 4 PFAS	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Somma di PFAS	ISO 21675:2019	Accreditato	#
Acque sotterranee	Stronzio	EPA 6010 D 2018	Non accreditato	#
Acque sotterranee	Trizio	ISO 9698:2019	Non accreditato	#
Acque sotterranee	1,1,2,2-tetracloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,1,2-tricloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,1-dicloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,1-dicloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,2,3-tricloropropano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,2,4,5-tetraclorobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,2,4-triclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,2,4-trimetilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Non accreditato	#
Acque sotterranee	1,2-dibromoetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,2-diclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,2-dicloroetano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,2-Dicloroetilene (cis + trans)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,2-dicloroetilene cis	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,2-dicloroetilene trans	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,2-dicloropropano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,2-Dinitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,3-Dinitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1,4-diclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1-Cloro-2-Nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1-Cloro-3-Nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	1-Cloro-4-Nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	2,4,6-Triclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	2,4-Diclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	2-Clorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Acido para-ftalico	EPA 8321 B 2007	Accreditato	#
Acque sotterranee	Alifatici alogenati cancerogeni	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Alifatici clorurati cancerogeni	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Alifatici clorurati non cancerogeni	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Amianto	MP 0382 rev 10 2025	Accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque sotterranee	Ammine aromatiche	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Anilina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Benzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Bromodichlorometano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Bromoformio	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Clorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Clorobenzeni	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Cloroformio	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Clorometano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Cloruro di vinile	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Dibromoclorometano	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Difenilamina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Esaclorobutadiene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Etilbenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Fenoli clorurati	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Idrocarburi estraibili C10-C40 espressi come n-esano	ISPRA Man 123 2015 Met B	Accreditato	#
Acque sotterranee	Idrocarburi frazione volatile (C6-C10)	ISPRA Man 123 2015 Met A	Accreditato	#
Acque sotterranee	Idrocarburi totali espressi come n-esano	ISPRA Man 123 2015	Accreditato	#
Acque sotterranee	Monoclorobenzene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Nitrobenzene	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Nitrobenzeni	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Pentaclorofenolo	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	p-Toluidina	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Solventi aromatici	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Sommatoria organoalogenati	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Sommatoria trialometani	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Sommatoria tricloroetilene e tetracloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Stirene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Tetracloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Tetracloruro di carbonio	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Toluene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Tricloroetilene	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	Xilene (p)	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Accreditato	#
Acque sotterranee	(101) 2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(105) 2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(110) 2,3,3',4',6-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(114) 2,3,4,4',5-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(118) 2,3',4,4',5-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(123) 2',3,4,4',5-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(126) 3,3',4,4',5-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(128) 2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(138) 2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque sotterranee	(146) 2,2',3,4',5,5'-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(149) 2,2',3,4',5',6-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(151) 2,2'3,5,5',6-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(153) 2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(156) 2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(157) 2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(167) 2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(169) 3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(170) 2,2',3,3',4,4',5 -eptaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(177) 2,2',3,3',4',5,6 -eptaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(18) 2,2',5-triclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(180) 2,2',3,4,4',5,5' -eptaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(183) 2,2',3,4,4',5',6 -eptaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(187) 2,2',3,4',5,5',6 -eptaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(189) 2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(28) 2,4,4'-triclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(31) 2,4',5-triclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(44) 2,2',3,5'-tetraclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(52) 2,2',5,5'-tetraclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(77) 3,3',4,4'-tetraclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(81) 3,4,4',5-tetraclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(95) 2,2',3,5',6-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	(99) 2,2',4,4',5-pentaclorobifenile	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	1,4-diclorobenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Acque sotterranee	2,4'-DDD	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	2,4'-DDE	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	2,4'-DDT	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	4,4'-DDD	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	4,4'-DDE	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	4,4'-DDT	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Acenaftalene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Acenaftene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Alachlor	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Alcalinità al metilarancio	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Alcalinità al metilarancio (dopo trattamento con CaCO3)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Aldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Alluminio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Alpha-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Ametrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Ammoniaca (NH3)	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Non accreditato	
Acque sotterranee	Ammonio	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Accreditato	
Acque sotterranee	Anidride carbonica aggressiva (CO2)	MI 13 REV 5 2024	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque sotterranee	Anidride carbonica libera (CO2)	APAT CNR IRSA 4010 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Anioni	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Anioni	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque sotterranee	Antimonio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Antracene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Argento	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Arsenico	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Atrazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Azoto ammoniacale	UNI ISO 23695:2023 esclusa parte A	Accreditato	
Acque sotterranee	Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Azoto nitrico	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque sotterranee	Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Azoto nitroso	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque sotterranee	Azoto totale	UNI ISO 23697-1:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Bario	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Batteri solfato riduttori	M.U. 1038/2:02 Met A - escluso par. A.7.2 e par. A.8.2	Accreditato	
Acque sotterranee	Benzo(a)antracene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Benzo(a)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Benzo(b)fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Benzo(e)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Benzo(g,h,i)perilene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Benzo(j)fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Benzo(k)fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Berillio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Beta-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Bicarbonato (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Boro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Bromuro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Bromuro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque sotterranee	Cadmio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Calcio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Calcio (durezza)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Carbonato (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Carbonio organico totale (TOC)	MI 11 ED 02 REV 01 2024	Accreditato	
Acque sotterranee	Cianuri	M.U. 2251:08	Accreditato	
Acque sotterranee	Cianuri	MU 2251:08 - solo P.to 8.2.1	Accreditato	
Acque sotterranee	Cis-clordano	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Cloro attivo libero	UNI EN ISO 7393-2:2018	Accreditato	
Acque sotterranee	Cloro attivo libero (prova in campo)	UNI EN ISO 7393-2:2018	Non accreditato	
Acque sotterranee	Cloruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Cloruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque sotterranee	Cobalto	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque sotterranee	Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Conducibilità (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Conta batteri Coliformi fecali	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Conta batteri Coliformi totali	UNI EN ISO 9308-1:2017	Non accreditato	
Acque sotterranee	Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	UNI EN ISO 14189:2016	Non accreditato	
Acque sotterranee	Conta Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2 :2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	Non accreditato	
Acque sotterranee	Conta microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	
Acque sotterranee	Conta microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	
Acque sotterranee	Conta Pseudomonas aeruginosa	UNI EN ISO 16266:2008	Non accreditato	
Acque sotterranee	Crisene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Cromo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Cromo esavalente	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Dibenzo(a,e)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Dibenzo(a,h)antracene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Dibenzo(a,h)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Dibenzo(a,i)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Dibenzo(a,l)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Dieldrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Durezza (da calcolo)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Durezza totale	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Durezza totale (dopo trattamento con CaCO3)	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Endrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Eptacloro	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Eptacloro epossido-isomero b	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Esaclorobenzene	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Fenantrene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Ferro	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Ferrobatteri totali	M.U. 1038/2:02 Met B	Accreditato	
Acque sotterranee	Fluorantene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Fluorene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Fluoruro	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Fluoruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque sotterranee	Fosfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Fosfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque sotterranee	Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Fosforo totale	UNI 11757:2019	Accreditato	
Acque sotterranee	Gamma-BHC	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Grassi e oli animali e vegetali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5160 A1 + A2 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Idrocarburi policiclici aromatici	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Idrocarburi totali (C10-C40)	UNI EN ISO 9377-2:2002	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque sotterranee	Indeno(1,2,3-cd)pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Indice di Fouling F15	MI 30 REV 0 2026	Non accreditato	
Acque sotterranee	Indice di saturazione di Langelier LSI	MI 29 REV 0 2026	Non accreditato	
Acque sotterranee	Isodrin	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Legionella	UNI EN ISO 11731:2017	Accreditato	
Acque sotterranee	Magnesio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Magnesio (durezza)	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Manganese	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Materiali grossolani	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Mercurio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Metalli	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Metilcloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Acque sotterranee	Naftalene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Nichel	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Nitrato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Nitrato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque sotterranee	Nitrito	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Nitrito	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque sotterranee	Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Ossidabilità secondo Kübel (O2)	MI 14 ED 02 REV 01 2024	Non accreditato	
Acque sotterranee	Ossigeno (disciolto)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acque sotterranee	Ossigeno disciolto (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acque sotterranee	Pentaclorobenzene	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Perilene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	pH (dopo trattamento con CaCO3)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	pH (prova in campo)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Piombo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Pirene	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Policlorobifenili (PCB)	APAT CNR IRSA 5110 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Prometrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Propazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Rame	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Resistività (da calcolo)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 5210 D (2019)	Accreditato	
Acque sotterranee	Richiesta chimica di ossigeno COD	ISO 15705:2002	Accreditato	
Acque sotterranee	Sapore	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Saturazione in ossigeno	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Accreditato	
Acque sotterranee	Saturazione in ossigeno (prova in campo)	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 4500-O G (2021)	Non accreditato	
Acque sotterranee	Selenio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Silice (da calcolo)	APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.L. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Acque sotterranee	Simazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Simetrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Sodio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Solfato	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Solfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Acque sotterranee	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 A cap. 7.1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Solfiti	APAT CNR IRSA 4150 B Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Solfuri (come H2S)	MI 26 REV 00 2025	Accreditato	
Acque sotterranee	Solidi sedimentabili	APAT CNR IRSA 2090 C MAN 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Solidi totali disciolti a 180°C (Residuo fisso a 180°C)	APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Sommatoria Idrocarburi policiclici aromatici	APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Sostanze oleose totali	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Stagno	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Tallio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Temperatura al prelievo	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Tensioattivi anionici (MBAS)	MI 25 REV 00 2025	Accreditato	
Acque sotterranee	Tensioattivi non ionici (TAS)	UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque sotterranee	Tensioattivi totali (da calcolo)	MI 25 REV 00 2025 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Accreditato	
Acque sotterranee	Tensioattivi totali (da calcolo)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + UNI 10511-1:1996/A1:2000	Non accreditato	
Acque sotterranee	Terbutilazina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Terbutrina	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	Accreditato	
Acque sotterranee	Trans-clordano	APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003	Non accreditato	
Acque sotterranee	Uranio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Vanadio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Acque sotterranee	Zinco	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Alimento	Conta microbica totale a 30°C	UNI EN ISO 4833-1:2022	Accreditato	
Alimento	Enterobacteriaceae	UNI EN ISO 21528-2:2017/EC 1:2018	Accreditato	
Aria ambiente	Concentrazione di odore	UNI EN 13725:2022	Non accreditato	#
Aria ambiente	Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 2 B	Non accreditato	
Aria ambiente	Conta microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	Non accreditato	
Aria ambiente	Legionella	UNI EN ISO 11731:2017	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	1,1,1,2-tetracloroetano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,1,1-tricloroetano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,1,2,2-tetracloroetano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,1,2-tricloroetano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,1-dicloroetano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,1-dicloroetilene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,2,3-tricloropropano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,2,3-trimetilbenzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Emissioni in atmosfera	1,2,4-trimetilbenzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,2-dibromoetano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,2-diclorobenzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,2-dicloroetano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,2-dicloroetilene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,2-Dicloroetilene (cis + trans)	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,2-dicloroetilene cis	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,2-dicloroetilene trans	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,2-dicloropropano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,3,5-trimetilbenzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,3-butadiene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,3-diclorobenzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,3-diisopropilbenzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,4-diclorobenzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,4-diisopropilbenzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1,6-Esаметilen diisocianato	EPA CTM 036 2005	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	1-ottene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	2,3,4,6-Tetraclorofenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	2,3-dimetilfenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	2,4,5-Triclorofenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	2,4-dimetilfenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	2,4-Dinitrofenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	2,4-Toluen diisocianato	EPA CTM 036 2005	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	2,6-Diclorofenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	2,6-Dimetilfenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	2,6-Toluen diisocianato	EPA CTM 036 2005	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	2-Etilfenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	2-Metil-4,6-dinitrofenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	2-nitrofenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	2-Sec-butil-4,6-dinitrofenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	3,4-dimetilfenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	3,5-dimetilfenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	3-etiltoluene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	4-Cloro-3-metilfenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	4-etiltoluene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	4-isopropiltoluene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	4-Nitrofenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	4-vinilcicloesene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Acetone	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Acido acetico	MP 1942 rev 0 2010 (NIOSH 1603 1994)	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Acido formico	NIOSH 2011/94	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Acido solfidrico (H2S)	M.U. 634:84	Non accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Emissioni in atmosfera	Acido solforico	MP 0999 rev 0 2001 (DM 25/08/00 ALL 2)	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Acrilati	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Acrilato di 2-etilestire	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Acrilonitrile	UNI CEN/TS 13649:2015	Accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Acroleina	MP 2092 rev 0 2013 (EPA TO 11A 1999)	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Alcool benzilico	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Aldeide acetica	MP 2092 rev 0 2013 (EPA TO 11A 1999)	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Aldeide propionica	MP 2092 rev 0 2013 (EPA TO 11A 1999)	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Aldeidi	MP 2092 rev 0 2013 (EPA TO 11A 1999)	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	alfa-metilstirene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	altri composti organici (n-esano)	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	benzilcloruro	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Bromodichlorometano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Butirraldeide e isobutirraldeide	MP 2092 rev 0 2013 (EPA TO 11A 1999)	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Cicloesano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Clorobenzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Cloroformio	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Crotonaldeide	MP 2092 rev 0 2013 (EPA TO 11A 1999)	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Dibromodichlorometano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Dibromometano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	dichloropentadiene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Dichlorometano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Difenilmetan-4,4'-diisocianato	EPA CTM 036 2005	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Diisocianati	EPA CTM 036 2005	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Epichloridrina	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	esacloroetano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Etilacetato	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Etilacrilato	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Etilbenzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Etilmetacrilato	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Fenoli	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Fenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Formaldeide	MP 2092 rev 0 2013 (EPA TO 11A 1999)	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Isobutilacetato	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Isobutilmetacrilato	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	isoprene (metil-butadiene)	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Isopropilbenzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Metilacrilato	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Metiltilchetone (MEK)	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Metilisobutilchetone (MIBK)	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 0484660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Emissioni in atmosfera	metilisopropilchetone	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Metilmetacrilato	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	metil-n-propilchetone	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	m-Metilfenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	n-butilacetato	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	n-Butilacrilato	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	n-butilbenzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	n-esano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	n-metil-2-pirrolidone	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	n-pentano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	n-propilbenzene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	o-Metilfenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	pentacloroetano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	p-Metilfenolo	MP 2085 rev 0 2012 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	propileacetato	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Sommatoria Tab. D Classe III, D.Lgs 152/2006	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Sommatoria Tab. D Classe IV, D.Lgs 152/2006	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Sommatoria Tab. D Classe V, D.Lgs. 152/2006	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Sommatoria Tab.A1 Classe III, D.Lgs. 152/2006	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Sommatoria Tab.D Classe II, D.Lgs. 152/2006	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Stirene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	ter-butilacetato	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Tetracloroetilene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	tetraclorometano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	tetraidrofurano	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Toluene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Tricloroetilene	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Valeraldeide	MP 2092 rev 0 2013 (EPA TO 11A 1999)	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Xilene (m)	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Xilene (m+p)	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Xilene (o)	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Xilene (p)	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Xileni	UNI CEN/TS 13649:2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Concentrazione di odore	UNI EN 13725:2022	Accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Fosfina	NIOSH 6002 2015	Non accreditato	#
Emissioni in atmosfera	Acenaftalene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Acenaftene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Acido solforico	UNI CEN/TS 17021:2017	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Acido solforico	DM 25/08/00 ALL 2	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Aldeidi	UNI CEN/TS 17638:2021 Method C	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Alluminio	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Ammoniaca	UNI EN ISO 21877:2020 Annex B	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Emissioni in atmosfera	Anidride carbonica	Composizione chimica miscela gassosa	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Anidride carbonica (CO2)	UNI CEN/TS 17405:2020	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Antimonio	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Antracene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Area della sezione	UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A (Informazioni)	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Argento	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Arsenico	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Azoto (da calcolo)	Composizione chimica miscela gassosa	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Azoto (da calcolo)	UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Bario	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Benzo(a)antracene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Benzo(a)pirene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Benzo(b)fluorantene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Benzo(e)pirene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Benzo(g,h,i)perilene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Benzo(k)fluorantene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Berillio	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Boro	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Cadmio	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Calcio	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Carbonio organico totale (TOC)	UNI EN 12619:2013	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Cobalto	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Composti clorurati totali (HCl)	UNI EN 1911:2010 Method C	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Composti organici volatili	UNI EN 12619:2013	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Costante Pitot Darcy	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Crisene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Cromo	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Cromo esavalente	CARB Method 425 p.14	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Densità del gas	UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A (Informazioni)	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Diametro camino	UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A (Informazioni)	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Dibenzo(a,h)antracene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Diossido di azoto (NO2)	MI 23 REV 3 2025	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Fattore di determinazione del flusso	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Fenantrene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Ferro	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Fluorantene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Fluorene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Formaldeide	UNI CEN/TS 17638:2021 Method C	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Idrocarburi policiclici aromatici	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Indeno(1,2,3-cd)pirene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Lato 1	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Lato 1 camino	UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A (Informazioni)	Accreditato	

	ECOGEOLAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogeolab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Emissioni in atmosfera	Lato 2	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Lato 2 camino	UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A (Informazioni)	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Magnesio	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Manganese	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Massa acqua	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Metalli	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Naftalene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Nebbie basiche	NIOSH 7401:1994	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Nebbie oleose	UNI EN 13284-1:2017	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Nichel	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Ossidi di azoto (NOx)	EPA CTM 022	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Ossidi di azoto (NOx)	MI 23 REV 3 2025	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Ossidi di zolfo (SO2)	EPA CTM 022	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Ossidi di zolfo (SO2)	UNI CEN/TS 17021:2017	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Ossigeno	Composizione chimica miscela gassosa	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Ossigeno	UNI EN 14789:2017	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Ossigeno misurato	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Ossigeno riferimento	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Percentuale acqua % V/V	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Percentuale anidride % V/V gas secco	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Percentuale azoto % V/V gas secco	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Percentuale ossigeno % V/V gas secco	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Perilene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Peso molecolare	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Piombo	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Pirene	UNI ISO 11338-1:2021 + UNI ISO 11338-2:2021	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Polveri	UNI EN 13284-1:2017	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Polveri inerti	UNI EN 13284-1:2017	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Polveri molto tossiche	UNI EN 13284-1:2017	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Polveri tossiche	UNI EN 13284-1:2017	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Portata	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Portata normalizzata flusso secco	UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Portata normalizzata flusso umido	UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Portata secca	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Pressione atmosferica	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Pressione contatore	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Pressione risultante	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Pressione statica	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Rame	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Selenio	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Sezione	-	Non accreditato	

 EcoGeoLab environmental analysis laboratories	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogeo lab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.L. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Emissioni in atmosfera	Sodio	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Sommatoria metalli (Ni, As, Co, Cd)	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Sommatoria metalli (Pb, Mn, Cu, Cr, V, Sn)	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Stagno	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Tallio	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Temperatura ambiente	UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A (Informazioni)	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Temperatura contatore	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Temperatura fumi	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Temperatura gas	UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A (Informazioni)	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Temperatura linea	-	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Vanadio	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Vapore acqueo	UNI EN 14790:2017	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Velocità	UNI EN ISO 16911-1:2013 Annex A	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Velocità	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Volume aspirato normalizzato	-	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Volume linea	-	Accreditato	
Emissioni in atmosfera	Volume secco	-	Non accreditato	
Emissioni in atmosfera	Zinco	UNI EN 14385:2004	Non accreditato	
Radon	Concentrazione Radon - 222	UNI EN ISO 11665-4:2021 escl cap 6	Accreditato	
Radon acqua	Concentrazione Radon - 222	UNI EN ISO 13164-3 2020	Non accreditato	
Radon suolo	Concentrazione Radon - 222	UNI EN ISO 11665-11:2019	Non accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Amianto	MP 2447 rev 2 2022	Non accreditato	#
Recupero rifiuti (TdC)	Anioni	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Anioni	UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Non accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Arsenico	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Bario	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Berillio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Cadmio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Cianuri	UNI EN 12457-2:2004 + M.U. 2251:08	Non accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Cianuri	UNI EN 12457-2:2004 + MU 2251:08 - solo P.to 8.2.1	Non accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Cloruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Cloruro	UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Non accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Cobalto	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Cromo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Fluoruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Fluoruro	UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Non accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Mercurio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Metalli	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Nichel	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Nitrato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Nitrato	UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Non accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	pH	UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Recupero rifiuti (TdC)	Piombo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Rame	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Richiesta chimica di ossigeno COD	UNI EN 12457-2:2004 + ISO 15705:2002	Non accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Selenio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Solfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Solfato	UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	Non accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Vanadio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Recupero rifiuti (TdC)	Zinco	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Rifiuti	1,2,3,4,6,7,8EptaCDD	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	1,2,3,4,6,7,8EptaCDF	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	1,2,3,4,7,8,9EptaCDF	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	1,2,3,4,7,8EsaCDD	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	1,2,3,4,7,8EsaCDF	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	1,2,3,6,7,8EsaCDD	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	1,2,3,6,7,8EsaCDF	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	1,2,3,7,8,9EsaCDD	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	1,2,3,7,8,9EsaCDF	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	1,2,3,7,8PentaCDD	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	1,2,3,7,8PentaCDF	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	2,3,4,6,7,8EsaCDF	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	2,3,4,7,8PentaCDF	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	2,3,7,8TetraCDD	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	2,3,7,8TetraCDF	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	Acenaftalene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Acenaftene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Antracene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Benzo(a)antracene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Benzo(a)pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Benzo(b)fluorantene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Benzo(e)pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Rifiuti	Benzo(g,h,i)perilene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Benzo(j)fluorantene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Benzo(k)fluorantene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Crisene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Dibenzo(a,e)pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Dibenzo(a,h)antracene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Dibenzo(a,h)pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Dibenzo(a,i)pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Dibenzo(a,l)pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Dibenzodiossine/furani policlorurati (PCDD/PCDF)	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	Fenantrene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Fluorantene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Rifiuti	Fluorene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Indeno(1,2,3-cd)pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Naftalene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	OctaCDD	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	OctaCDF	EPA 3540 C 1996 + EPA 8280 B 2007	Non accreditato	#
Rifiuti	Pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 12766-1:2001	Non accreditato	#
Rifiuti	Residuo secco a 105°C	APHA 2540 G 2017	Non accreditato	#
Rifiuti	Amianto	DM 06/09/1994 GU n° 288 10/12/1994 All 1 Met B	Accreditato	#
Rifiuti	Diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza meno due errori standard	Reg CE 761/2009 23/07/2009 GU CE L220 24/08/2009 All II	Accreditato	#
Rifiuti	Esabromociclododecano	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Rifiuti	Ossidi di metalli alcalini e alcalini terrosi	MP 2340 rev 7 2025	Non accreditato	#
Rifiuti	Ossido di bario	MP 2340 rev 7 2025	Accreditato	#
Rifiuti	Ossido di calcio	MP 2340 rev 7 2025	Accreditato	#
Rifiuti	Ossido di magnesio	MP 2340 rev 7 2025	Accreditato	#
Rifiuti	Ossido di potassio	MP 2340 rev 7 2025	Accreditato	#
Rifiuti	Ossido di sodio	MP 2340 rev 7 2025	Accreditato	#
Rifiuti	Percentuale di fibre artificiali vetrose	MP 1657 rev 1 2012	Non accreditato	#
Rifiuti	1,2,4,5-tetraclorobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Rifiuti	Composti organo-stannici	UNI EN ISO 23161:2019	Non accreditato	#
Rifiuti	(101) 2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(105) 2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(110) 2,3,3',4',6-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(114) 2,3,4,4',5-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(118) 2,3',4,4',5-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(123) 2',3,4,4',5-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(126) 3,3',4,4',5-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(128) 2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(138) 2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(146) 2,2',3,4',5,5'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(149) 2,2',3,4',5',6'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(151) 2,2',3,5,5',6'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(153) 2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(156) 2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(157) 2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(167) 2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(169) 3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(170) 2,2',3,3',4,4',5 -eptaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(177) 2,2',3,3',4',5,6 -eptaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(18) 2,2',5-triclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(180) 2,2',3,4,4',5,5' -eptaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(183) 2,2',3,4,4',5',6 -eptaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	

 EcoGeoLab environmental analysis laboratories	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.L. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Rifiuti	(187) 2,2',3,4',5,5',6 -eptaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(189) 2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(28) 2,4,4'-triclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(31) 2,4',5-triclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(44) 2,2',3,5'-tetraclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(52) 2,2',5,5'-tetraclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(77) 3,3',4,4'-tetraclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(81) 3,4,4',5-tetraclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(95) 2,2',3,5',6-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	(99) 2,2',4,4',5-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	1,1,1,2-tetracloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	1,1,1-tricloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	1,1,2,2-tetracloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	1,1,2-tricloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	1,1-dicloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	1,1-dicloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	1,2,3-tricloropropano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	1,2-dibromoetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	1,2-dicloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	1,2-dicloroetilene cis	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	1,2-dicloroetilene trans	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	1,2-dicloropropano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	2,4'-DDD	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	2,4'-DDE	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	2,4'-DDT	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	4,4'-DDD	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	4,4'-DDE	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	4,4'-DDT	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	4:2 FTS (4:2 Fluorotelomersulfonate)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	8:2 FTS (8:2 Fluorotelomersulfonate)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	Acenaftalene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Acenaftene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Acido 2,3,3,3 -tetrafluoro-2-propanoico (HFPO-DA)	ASTM D7979-20	Non accreditato	
Rifiuti	Acido difluoro acetico (C6O4)	ASTM D7979-20	Non accreditato	
Rifiuti	Acido perfluorobutanoico (PFBA)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	Acido perfluorobutansolfonico (L-PFBS)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	Acido perfluorodecanoico (PFDA)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	Acido perfluorododecanoico (PFDoDA)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	Acido perfluoroheptanoico (PFHpA)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	Acido perfluoroheptansolfonico (L-PFHpS)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	Acido perfluoroesanoico (PFHxA)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	Acido perfluoroesansolfonico (L-PFHxS)	ASTM D7979-20	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogeolab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Rifiuti	Acido perfluorononanoico (PFNA)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	Acido perfluorooottanoico (PFOA)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	Acido perfluorooottansolfonico (PFOS)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	Acido perfluoropentanoico (PFPeA)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	Acido perfluorundecanoico (PFUnDA)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	Alachlor	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Aldrin	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Alluminio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Alpha-BHC	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Ametrina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Antimonio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Antracene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Argento	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Non accreditato	
Rifiuti	Arsenico	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Atraton	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Atrazina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Bario	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Benzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Rifiuti	Benzo(a)antracene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Benzo(a)pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Benzo(b)fluorantene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Benzo(e)pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Benzo(g,h,i)perilene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Benzo(j)fluorantene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Benzo(k)fluorantene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Berillio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Beta-BHC	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Boro	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Bromodichlorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Bromoformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Cadmio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Calcio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Non accreditato	
Rifiuti	Cis-clordano	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Cloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Clorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Cloruro di vinile	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Cobalto	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Colore	MI 27 REV 0 2025	Non accreditato	
Rifiuti	Conta batteri Coliformi fecali	MI 02 rev 0 2006	Non accreditato	
Rifiuti	Conta batteri Coliformi fecali	MI 02 REV 1 2025	Non accreditato	
Rifiuti	Conta batteri Coliformi totali	MI 01 rev 0 2006	Non accreditato	
Rifiuti	Conta batteri Coliformi totali	MI 01 REV 1 2025	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 0484660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Rifiuti	Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	MI 06 rev 0 2006	Non accreditato	
Rifiuti	Conta Clostridium perfringens (spore comprese)	MI 06 REV 1 2025	Non accreditato	
Rifiuti	Conta Enterococchi intestinali	MI 05 rev 0 2006	Non accreditato	
Rifiuti	Conta Enterococchi intestinali	MI 05 REV 1 2025	Non accreditato	
Rifiuti	Conta Escherichia coli	MI 03 rev 0 2006	Non accreditato	
Rifiuti	Conta Escherichia coli	MI 03 REV 1 2025	Non accreditato	
Rifiuti	Conta Staphylococcus aureus	MI 04 rev 0 2006	Non accreditato	
Rifiuti	Conta Staphylococcus aureus	MI 04 REV 1 2025	Non accreditato	
Rifiuti	Crisene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Cromo	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Cromo esavalente	CNR IRSA 16 Q64 Vol 3 1986	Accreditato	
Rifiuti	Delta-BHC	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Dibenzo(a,e)pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Dibenzo(a,h)antracene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Dibenzo(a,h)pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Dibenzo(a,i)pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Dibenzo(a,l)pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Dibromoclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Diclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Dieldrin	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Endosulfan I	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Endosulfan II	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Endrin	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Eptacloro	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Eptacloro epossido-isomero b	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Esaclorobenzene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Esaclorobutadiene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Etilbenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Rifiuti	Fenantrene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Ferro	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Fluorantene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Fluorene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Fluorotelomero solfonato (6:2 FTS)	ASTM D7979-20	Accreditato	
Rifiuti	Gamma-BHC	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Idrocarburi C inferiore o uguale a 12	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	Accreditato	
Rifiuti	Idrocarburi policiclici aromatici	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Idrocarburi totali (C10-C40)	UNI EN 14039:2005	Accreditato	
Rifiuti	Indeno(1,2,3-cd)pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Isodrin	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Legionella	UNI EN ISO 11731:2017	Non accreditato	
Rifiuti	Magnesio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Non accreditato	
Rifiuti	Manganese	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogeo lab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Rifiuti	Materiali grossolani	APAT CNR IRSA 2090 Man 29 2003	Non accreditato	
Rifiuti	Mercurio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Metalli	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Metilcloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Metossicloro	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Molibdeno	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Naftalene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Nichel	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	n-propilbenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Pentaclorobenzene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Perilene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	pH	EPA 9045D 2004	Accreditato	
Rifiuti	Piombo	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Policlorobifenili (PCB)	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Potassio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Non accreditato	
Rifiuti	Promethon	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Prometrina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Propazina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Rame	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Residuo a 550°C	CNR IRSA 2 Q 64 vol 2 1984	Non accreditato	
Rifiuti	Residuo a 600°C	CNR IRSA 2 Q 64 vol 2 1984	Non accreditato	
Rifiuti	Residuo secco a 105°C	DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.2	Non accreditato	
Rifiuti	Sebumeton	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Selenio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Simazina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Simetrina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Sodio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Non accreditato	
Rifiuti	Solventi aromatici	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Solventi clorurati	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Somma di PFAS	ASTM D7979-20	Non accreditato	
Rifiuti	Sommatoria Idrocarburi policiclici aromatici	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Rifiuti	Stagno	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Non accreditato	
Rifiuti	Stato fisico	MI 28 REV 0 2025	Non accreditato	
Rifiuti	Stirene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Rifiuti	Tallio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Temperatura al prelievo	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	Non accreditato	
Rifiuti	Terbutilazina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Terbutrina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Tetracloruro di carbonio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 0484660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Rifiuti	Titanio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Non accreditato	
Rifiuti	Toluene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Rifiuti	Trans-clordano	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Tricloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Vanadio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Rifiuti	Xilene (o)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Xileni	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Rifiuti	Zinco	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	DOC	APAT CNR IRSA 5040 Man 29 2003	Accreditato	#
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Indice Fenolo	UNI EN 16192:2012 + ISO 6439:1990 - solo Met A	Non accreditato	#
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Anioni	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Antimonio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Arsenico	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Bario	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Cadmio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Cloruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Cromo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Fluoruro	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Mercurio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Metalli	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Molibdeno	UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3010 B + 3020 Man 29 2003	Non accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Nichel	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Piombo	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Rame	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Selenio	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Solfato	UNI EN ISO 10304-1:2009	Accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	TDS	UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003	Non accreditato	
Smaltimento Rifiuti Inerti (TdC)	Zinco	UNI EN ISO 15587-1:2002 Annex C + UNI EN ISO 17294-2:2023	Accreditato	
Superfici e ambienti di lavoro	Conta microbica totale a 30°C	UNI EN ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 4833-1:2022	Accreditato	
Superfici e ambienti di lavoro	Enterobacteriaceae	UNI EN ISO 18593:2018 + UNI EN ISO 21528-2:2017/EC 1:2018	Accreditato	
Superfici e ambienti di lavoro	Legionella	MI 20 REV 0 2023	Non accreditato	
Superfici e ambienti di lavoro	Lieviti e muffe	MI 21 REV 0 2023	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	1,2,4-triclorobenzene	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	1,2-diclorobenzene	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	1,4-diclorobenzene	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Clorobenzene	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Clorobenzeni	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Sommatoria organoalogenati	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Amianto	MP 2689 rev 1 2025	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	1,2,4,5-tetraclorobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	1,2-Dinitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	1,3-Dinitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 0484660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Terreni (uso industriale)	1-Cloro-2-Nitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	1-Cloro-3-Nitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	1-Cloro-4-Nitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	2,4,6-Triclorofenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	2,4-Diclorofenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	2-Clorofenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Ammine aromatiche	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Anilina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Benzo(a)antracene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Benzo(a)pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Benzo(b)fluorantene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Benzo(g,h,i)perilene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Benzo(k)fluorantene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Bis(2-Etilesil)ftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Butilbenzilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Clorobenzeni	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Composti organo-stannici	UNI EN ISO 23161:2019	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Crisene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Dibenzo(a,e)pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Dibenzo(a,h)antracene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Dibenzo(a,h)pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Dibenzo(a,i)pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Dibenzo(a,l)pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Dibenzodiossine/furani policlorurati (PCDD/PCDF)	EPA 1613 B 1994	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Dietilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Difenilamina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Dimetilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Di-n-Butilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Di-n-Ottilftalato	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Esteri dell'acido ftalico	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Fenoli clorurati	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Fenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Indeno(1,2,3-cd)pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	m,p-Anisidina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	m-Metilfenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Monoclorobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Nitrobenzene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Nitrobenzeni	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	o-Anisidina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	o-Metilfenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Pentaclorofenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Pirene	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Terreni (uso industriale)	p-Metilfenolo	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	p-Toluidina	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Sommatoria ammine aromatiche	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Sommatoria Idrocarburi policiclici aromatici	EPA 3550 C 2007 + EPA 8270 E 2018	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	Amianto	MTI20 Rev.0 del 2024	Accreditato	#
Terreni (uso industriale)	(101) 2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(105) 2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(110) 2,3,3',4',6-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(114) 2,3,4,4',5-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(118) 2,3',4,4',5-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(123) 2',3,4,4',5-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(126) 3,3',4,4',5-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(128) 2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(138) 2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(146) 2,2',3,4',5,5'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(149) 2,2',3,4',5',6-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(151) 2,2'3,5,5',6-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(153) 2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(156) 2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(157) 2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(167) 2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(169) 3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(170) 2,2',3,3',4,4',5 -eptaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(177) 2,2',3,3',4',5,6 -eptaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(18) 2,2',5-triclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(180) 2,2',3,4,4',5,5' -eptaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(183) 2,2',3,4,4',5',6 -eptaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(187) 2,2',3,4',5,5',6 -eptaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(189) 2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(28) 2,4,4'-triclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(31) 2,4',5-triclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(44) 2,2',3,5'-tetraclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(52) 2,2',5,5'-tetraclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(77) 3,3',4,4'-tetraclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(81) 3,4,4',5-tetraclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(95) 2,2',3,5',6-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	(99) 2,2',4,4',5-pentaclorobifenile	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	1,1,1,2-tetracloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	1,1,1-tricloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	1,1,2,2-tetracloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	1,1,2-tricloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	1,1-dicloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 0484660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Terreni (uso industriale)	1,1-dicloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	1,2,3-tricloropropano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	1,2-dibromoetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	1,2-dicloroetano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	1,2-Dicloroetilene (cis + trans)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	1,2-dicloroetilene cis	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	1,2-dicloroetilene trans	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	1,2-dicloropropano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	2,4'-DDD	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	2,4'-DDE	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	2,4'-DDT	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	4,4'-DDD	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	4,4'-DDE	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	4,4'-DDT	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Acenafталene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Acenaftene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Alachlor	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Aldrin	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Alifatici alogenati cancerogeni	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Alifatici clorurati cancerogeni	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Alifatici clorurati non cancerogeni	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Alluminio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Alpha-BHC	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Ametrina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Antimonio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Antracene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Argento	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Arsenico	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Atrazina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Bario	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Benzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Benzo(a)antracene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Benzo(a)pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Benzo(b)fluorantene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Benzo(e)pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Benzo(g,h,i)perilene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Benzo(j)fluorantene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Benzo(k)fluorantene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Berillio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Beta-BHC	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Boro	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Bromodichlorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	

 EcoGeoLab environmental analysis laboratories	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 0484660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Terreni (uso industriale)	Bromoformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Cadmio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Calcio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Cis-clordano	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Cloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Clorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Cloruro di vinile	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Cobalto	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Crisene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Cromo	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Cromo esavalente	CNR IRSA 16 Q64 Vol 3 1986	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Dibenzo(a,e)pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Dibenzo(a,h)antracene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Dibenzo(a,h)pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Dibenzo(a,i)pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Dibenzo(a,l)pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Dibromoclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Diclorometano	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Dieldrin	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Endrin	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Eptacloro	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Eptacloro epossido-isomero b	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Esaclorobenzene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Esaclorobutadiene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Etilbenzene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Fattore di moltiplicazione f	DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.2	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Fenantrene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Ferro	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Fluorantene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Fluorene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Frazione setacciata a 2 mm (da calcolo)	DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Gamma-BHC	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Idrocarburi C > 12	UNI EN ISO 16703: 2011	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Idrocarburi C inferiore o uguale a 12	EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Idrocarburi policiclici aromatici	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Indeno(1,2,3-cd)pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Isodrin	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Magnesio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Manganese	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Mercurio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Metalli	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Metilcloroformio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	

	ECOGEOLAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogelab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 0484660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
---------------------------	------------	----------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Terreni (uso industriale)	Molibdeno	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Naftalene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Nichel	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Pentaclorobenzene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Perilene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	pH	EPA 9045D 2004	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Piombo	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Pirene	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Policlorobifenili (PCB)	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Potassio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Prometrina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Propazina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Rame	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Residuo secco a 105°C	DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.2	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Scheletro	DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Selenio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Simazina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Simetrina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Sodio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Solventi aromatici	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Sommatoria Idrocarburi policiclici aromatici	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Stirene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Tallio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Temperatura al prelievo	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Terbutilazina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Terbutrina	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Tetracloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Tetracloruro di carbonio	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Titanio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Toluene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Trans-clordano	EPA 3546 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270E 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Tricloroetilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Vanadio	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Xilene	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Accreditato	
Terreni (uso industriale)	Xilene (o)	EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	
Terreni (uso industriale)	Zinco	UNI EN ISO 54321:2021 Met B + UNI EN ISO 22036:2024	Accreditato	
Terreni (uso residenziale)	1,2,4-triclorobenzene	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso residenziale)	1,2-diclorobenzene	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso residenziale)	1,4-diclorobenzene	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso residenziale)	Calcio	UNI EN 15309:2007	Non accreditato	#
Terreni (uso residenziale)	Clorobenzene	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	#

	ECOGEO LAB S.R.L. – Società Unipersonale Environmental Analysis Laboratories Via F.lli Calvi, 2/F - 24122 BERGAMO Tel. 035/27.11.55 - e-mail: info@ecogeolab.it C.F. Part. IVA e N. Iscriz. R.I. 04846660167	RACCOLTA DEI METODI DI PROVA	REVISIONE	MOD.RMP
			N° 50	
			DATA	
			07/01/2026	

Data ultimo aggiornamento	21/09/2026	Approvato da DG e RL
----------------------------------	-------------------	-----------------------------

Matrice	Prova	Metodo	Accreditamento	Prove in subappalto
Terreni (uso residenziale)	Clorobenzeni	EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso residenziale)	Magnesio	UNI EN 15309:2007	Non accreditato	#
Terreni (uso residenziale)	Silice (da calcolo)	UNI EN 15309:2007	Non accreditato	#
Terreni (uso residenziale)	Sommatoria organoalogenati	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	Non accreditato	#
Terreni (uso residenziale)	Amianto	MP 2689 rev 1 2025	Accreditato	#
Terreni (uso residenziale)	Azoto ammoniacale	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater Ed 23rd 2017 4500-NH3 B/C	Non accreditato	#
Terreni (uso residenziale)	Azoto totale	ISO 21663:2020	Non accreditato	#
Terreni (uso residenziale)	Carbonio organico totale (TOC)	CNR IRSA 5 Q64 Vol 3 1988	Non accreditato	#